Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen





Hochwertige Rettungszeichen-Rahmenleuchten aus pulverbeschichtetem Aluminiumprofil mit einer Profilstärke von nur 14,5mm. Flache Bauform und homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten

Erkennungsweite: 20 m

Material: Aluminium pulverbeschichtet

Leuchtmittel: 12 x 0,1W LED-Modul

Nennspannung DC: 24 V ±20 % | 24 V ±25 %

Nennstrom DC: 70 mA

Wirkleistung: 1,7 W

Schutzklasse: III

Klemmen: 2,5mm² für Durchgangsverdrahtung

Temperatur ta: -15...+40 °C

Artikel


SNP 1520.1 D/WA LED 24V

 Farben
 RAL 7015
 RAL 9016
 RAL (Sonder)


 Art. Nr.
 100825840
 100825739
 100825941

 Wandausleger- oder Decken- Lichtfarbe: 6500 K
 Schutzart: IP40

montage








SNP 1520.1 E LED 24V Farben RAL 7015 RAL 9016 RAL (Sonder) Art. Nr. 101347317 101347216 101347418 Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40






SNP	1520.1	ES LE	D 24V
-----	--------	--------------	--------------

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101347620	101347519	101875359
Soilainhaum	ontago Liel	atfarbo: 6500 K	Schutzart: ID40






SNP 1520.1 P LED 24V			
Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101346711	101346610	101346812
Pendelmo	ontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40
		:	237————————————————————————————————————


SNP 1520.1 PM LED 24V Farben RAL 7015 RAL 9016 RAL (Sonder) Art. Nr. 100825537 100825436 100825638 Parallele Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40





SNP 1520.1 S LED 24V			
Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	100826143	100826042	100826244
Sailmontage	Lic	htfarhe: 6500 K	Schutzart IP40





SNP 1520.1 Straight-Line **24V**

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen




SNP 1520.1 WE LED 24V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101347014	101346913	101347115

Wandeinbaumontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40





Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
		undefined
Blindscheibe 1520	benötigt	100680542
ILD 24/4-CC-200-C	Ersatzteil	101425119
ILD-Supply 24/4-CC-200 UP	benötigt	104892059
L-JET 2 - max. 24V DC 180mAconst	Ersatzteil	101422085
L-JET 2 LOF max. 24V180mA const.		094235
L-JET 2 LOF max. 24V180mA const.		094235
L-JET 2 LOF max. 24V180mA const.	Ersatzteil	094235
LM 1520.1 D/P/S/ES/WA/LINE E 12/6,5K RAL9016 LED Modul	Ersatzteil	104794251
LM 1520.1 PM 12/6,5K 24V RAL9016 LED Modul	Ersatzteil	104789403
LM 1520.1 WE 12/6,5K 24V RAL9016 LED Modul	Ersatzteil	104794857
Piktogrammscheibe 1520 PL	benötigt	100699235
Piktogrammscheibe 1520 PL,ohne Logo	benötigt	101220712
Piktogrammscheibe 1520 PLO	benötigt	101222530
Piktogrammscheibe 1520 PLU	benötigt	101222126
Piktogrammscheibe 1520 PLhochk., o. Logo	benötigt	101221318
Piktogrammscheibe 1520 PLhochkant	benötigt	100699841

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Piktogrammscheibe 1520 PO	benötigt	101222025
Piktogrammscheibe 1520 PO ohneLogo	benötigt	101221924
Piktogrammscheibe 1520 PR	benötigt	100699336
Piktogrammscheibe 1520 PR,ohne Logo	benötigt	101220813
Piktogrammscheibe 1520 PRO	benötigt	101222631
Piktogrammscheibe 1520 PRU	benötigt	101222227
Piktogrammscheibe 1520 PRhochk., o. Logo	benötigt	101221419
Piktogrammscheibe 1520 PRhochkant	benötigt	100699942
Piktogrammscheibe 1520 PU	benötigt	100699437
Piktogrammscheibe 1520 PU,ohne Logo	benötigt	101220914
Piktogrammscheibe 1520 PUhochk., o. Logo	benötigt	101221520
Piktogrammscheibe 1520 PUhochkant	benötigt	100700043
Piktogrammscheibe 1520 Sonderausführung	benötigt	101224146
Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xxnicht für SNP 1012 1013!	optional	102384005
Seilset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xxnicht für SNP 1012 1013!	optional	102384106

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

















