



Hoogwaardig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een flexibele behuizing van geborsteld RVS voor o.a. montage onder schuine plafonds. Met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Montage d.m.v. RVS draadpendels of massieve RVS pendels.


### Technische gegevens

|                             |                         |                            |                                    |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Herkenningssafstand:</b> | 22 m                    | <b>Nom. stroom DC:</b>     | 17 mA                              |
| <b>Materiaal:</b>           | Geborsteld RVS          | <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 4,5 VA                             |
| <b>Lichtbron:</b>           | 12 x 0,1W LED module    | <b>Inschakelstroom:</b>    | 8 A / 50 $\mu$ s                   |
| <b>Nom. spanning AC:</b>    | 230V $\pm$ 10% 50/60 Hz | <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Nom. spanning DC:</b>    | 176 - 264 V             | <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Nom. stroom AC:</b>      | 20 mA                   | <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |

### Artikel


#### SNP 1116 D LED J/SV

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Kleuren                 | RVS                                       |
| Art. Nr.                | 101246071                                 |
| Wand- of plafondmontage | Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20 |




#### SNP 1116 P LED J/SV

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Kleuren       | RVS                                       |
| Art. Nr.      | 100738540                                 |
| Pendelmontage | Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20 |



#### SNP 1116 S LED J/SV

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Kleuren      | RVS                                       |
| Art. Nr.     | 101260926                                 |
| Kabelmontage | Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20 |



| Omschrijving                             | Accessoires | Art. nr.  |
|------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                          |             | undefined |
| J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst         |             | 101420267 |
| LM 250x21,5 12/6,5K BU LED Modul         |             | 101945380 |
| Legend panel 1116.2 20mm - engraved      | benodigd    | 102002671 |
| Pictogramplaat 1116.2 PL / PR 20mm       | benodigd    | 101467858 |
| Pictogramplaat 1116.2 PL / ws 20mm       | benodigd    | 101467555 |
| Pictogramplaat 1116.2 PLO / PRO 20mm     | benodigd    | 101468969 |
| Pictogramplaat 1116.2 PLO / ws 20mm      | benodigd    | 101468666 |
| Pictogramplaat 1116.2 PLU / PRU 20mm     | benodigd    | 101469070 |
| Pictogramplaat 1116.2 PLU / ws 20mm      | benodigd    | 101468868 |
| Pictogramplaat 1116.2 PO / ws 20mm       | benodigd    | 101468464 |
| Pictogramplaat 1116.2 PR / ws 20mm       | benodigd    | 101467656 |
| Pictogramplaat 1116.2 PRO / ws 20mm      | benodigd    | 101468565 |
| Pictogramplaat 1116.2 PRU / ws 20mm      | benodigd    | 101468767 |
| Pictogramplaat 1116.2 PU / PU 20mm       | benodigd    | 101467757 |
| Pictogramplaat 1116.2 PU / ws 20mm       | benodigd    | 101467454 |
| Pictogramplaat 1116.2 PU kopstand        | benodigd    | 101470080 |
| Pictogramplaat 1116.2 Speciaaluitvoering | benodigd    | 102162016 |
| Seilset 3m, SNP 111x                     | optioneel   | 102384207 |

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



| Omschrijving                              | Accessoires | Art. nr.  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|
| Seilset 5m, SNP 111x                      | optioneel   | 102384308 |
| Spare part - legend 1116.1 PLO/PRO 20mm   |             | 101471595 |
| Spare part - legend 1116.1 PLU/PRU 20mm   |             | 101471696 |
| Spare part - legend 1116.1 PUUpside down  |             | 100951637 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PL 20mm  |             | 101470686 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PLO 20mm |             | 101471292 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PLU 20mm |             | 101471494 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PO 20mm  |             | 101471090 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PR 20mm  |             | 101470787 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PRO 20mm |             | 101471191 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PRU 20mm |             | 101471393 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PU 20mm  |             | 101470585 |
| Spare part-legend panel 1116.1PL/PR 20mm  |             | 101470989 |
| Spare part-legend panel 1116.1PU/PU 20mm  |             | 101470888 |



Hoogwaardig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een flexibele behuizing van geborsteld RVS voor o.a. montage onder schuine plafonds. Met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Montage d.m.v. RVS draadpendels of massieve RVS pendels.


### Technische gegevens

|                             |                         |                            |                                    |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Herkenningssafstand:</b> | 22 m                    | <b>Nom. stroom DC:</b>     | 17 mA                              |
| <b>Materiaal:</b>           | Geborsteld RVS          | <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 4,5 VA                             |
| <b>Lichtbron:</b>           | 12 x 0,1W LED module    | <b>Inschakelstroom:</b>    | 8 A / 50 $\mu$ s                   |
| <b>Nom. spanning AC:</b>    | 230V $\pm$ 10% 50/60 Hz | <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Nom. spanning DC:</b>    | 176 - 264 V             | <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Nom. stroom AC:</b>      | 20 mA                   | <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |

### Artikel


#### SNP 1116 D LED J/SV

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Kleuren                 | RVS                                       |
| Art. Nr.                | 101246071                                 |
| Wand- of plafondmontage | Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20 |




#### SNP 1116 P LED J/SV

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Kleuren       | RVS                                       |
| Art. Nr.      | 100738540                                 |
| Pendelmontage | Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20 |



#### SNP 1116 S LED J/SV

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Kleuren      | RVS                                       |
| Art. Nr.     | 101260926                                 |
| Kabelmontage | Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20 |



| Omschrijving                             | Accessoires | Art. nr.  |
|------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                          |             | undefined |
| J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst         |             | 101420267 |
| LM 250x21,5 12/6,5K BU LED Modul         |             | 101945380 |
| Legend panel 1116.2 20mm - engraved      | benodigd    | 102002671 |
| Pictogramplaat 1116.2 PL / PR 20mm       | benodigd    | 101467858 |
| Pictogramplaat 1116.2 PL / ws 20mm       | benodigd    | 101467555 |
| Pictogramplaat 1116.2 PLO / PRO 20mm     | benodigd    | 101468969 |
| Pictogramplaat 1116.2 PLO / ws 20mm      | benodigd    | 101468666 |
| Pictogramplaat 1116.2 PLU / PRU 20mm     | benodigd    | 101469070 |
| Pictogramplaat 1116.2 PLU / ws 20mm      | benodigd    | 101468868 |
| Pictogramplaat 1116.2 PO / ws 20mm       | benodigd    | 101468464 |
| Pictogramplaat 1116.2 PR / ws 20mm       | benodigd    | 101467656 |
| Pictogramplaat 1116.2 PRO / ws 20mm      | benodigd    | 101468565 |
| Pictogramplaat 1116.2 PRU / ws 20mm      | benodigd    | 101468767 |
| Pictogramplaat 1116.2 PU / PU 20mm       | benodigd    | 101467757 |
| Pictogramplaat 1116.2 PU / ws 20mm       | benodigd    | 101467454 |
| Pictogramplaat 1116.2 PU kopstand        | benodigd    | 101470080 |
| Pictogramplaat 1116.2 Speciaaluitvoering | benodigd    | 102162016 |
| Seilset 3m, SNP 111x                     | optioneel   | 102384207 |

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



| Omschrijving                              | Accessoires | Art. nr.  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|
| Seilset 5m, SNP 111x                      | optioneel   | 102384308 |
| Spare part - legend 1116.1 PLO/PRO 20mm   |             | 101471595 |
| Spare part - legend 1116.1 PLU/PRU 20mm   |             | 101471696 |
| Spare part - legend 1116.1 PUUpside down  |             | 100951637 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PL 20mm  |             | 101470686 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PLO 20mm |             | 101471292 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PLU 20mm |             | 101471494 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PO 20mm  |             | 101471090 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PR 20mm  |             | 101470787 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PRO 20mm |             | 101471191 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PRU 20mm |             | 101471393 |
| Spare part - legend panel 1116.1 PU 20mm  |             | 101470585 |
| Spare part-legend panel 1116.1PL/PR 20mm  |             | 101470989 |
| Spare part-legend panel 1116.1PU/PU 20mm  |             | 101470888 |