SN 6110 Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Zum Anschluss an FUSION Zentralbatterie- oder Netzersatzanlagen






Rechteckige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Stufen oder Rettungswegen. Leuchten für Wand- und Stufeneinbaumontage. Leuchte mit pulverbeschichteter Metallblende zur Montage in Doppeldose für Beton (Kaiser 1269-40), Hohlwand (Kaiser 9062-94), Brandschutz (Kaiser 9462-94) oder Unterputz (Kaiser 1656-21).

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	11 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	19 mA
Nennstrom DC:	18 mA

Scheinleistung:	4,4 VA
Wirkleistung:	4,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 μs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15+40 °C




Artikel

tritt: Gitter				
Farben	RAL 9006	RAL 9016	RAL (Sonder)	
Art. Nr.	101374292	101374191	101374393	

Wand- oder Stufeneinbau-Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20 montage





Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238

230V

SN 6110 Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Zum Anschluss an FUSION Zentralbatterie- oder Netzersatzanlagen






Rechteckige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Stufen oder Rettungswegen. Leuchten für Wand- und Stufeneinbaumontage. Leuchte mit pulverbeschichteter Metallblende zur Montage in Doppeldose für Beton (Kaiser 1269-40), Hohlwand (Kaiser 9062-94), Brandschutz (Kaiser 9462-94) oder Unterputz (Kaiser 1656-21).

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	30 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	19 mA
Nennstrom DC:	18 mA

Scheinleistung:	4,4 VA
Wirkleistung:	4,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 μs
Schutzklasse:	1
Klemmen:	2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15+40 °C




Artikel

SN 6110 O FLD 230V rechteckig, Lichtaustritt: opal			
Farben	RAL 9006	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101373686	101373585	101373787

Wand- oder Stufeneinbau- Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20 montage





Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238